

Origo 300FX

Desenhado para os sistemas pré-preparados ou com baldes total modularidade para as necessidades do futuro





















Área de aplicação

O Origo 300FX pode ser configurado para qualquer um dos métodos prépreparados, Swep ou Express, ou para o método de spray, SprayExpress, ou ainda para o método de baldes UltraSpeed e Esfregonas, traduzindo-se na adaptação a todas as áreas de aplicação. No presente para limpeza hospitalar, no futuro para limpeza geral de edifícios.

Descrição de produto

A estrutura do Origo 300 FX é composta por uma plataforma de plástico (PP) com duas barras em U em aço galvanizado de formato oval e 4 rodas de 100mm, com protecção anti-cabelos.

Na versão standard o "F" corresponde ao compartimento multifuncional de utilidades, arrumação e baldes e o"X" à extensão onde é colocado o portasacos. O Porta-sacos tem uma barra de empurrar e dois ganchos incorporados. Tampa, expositores de planos de higiene, saco de lona de 120L e extensão.

O sistema de calhas, ajustáveis em altura, suporta duas caixas para mopas com tampa, ambas com função de gaveta. No topo encontra-se uma bandeja que suporta dois baldes de 6L para panos, com tampa incluída.

Em todos os baldes, caixas e tampas está disponível o código de cores, com clipes substituíveis.

Vem ainda de série, um conjunto de acessórios totalmente modulares e compatíveis com os outros modelos Origo:

- 4 Braçadeiras metálicas no Portasacos, para fixação dos sacos para lixo e/ou para mopas sujas
- 2 Suportes para cabos, que se fixam em qualquer posição nas barras em U
- 2 Suportes para mopas, colocados na plataforma de plástico.

Principais benefícios

- Pode ser facilmente configurado para as necessidades específicas de cada utilizador. Quando as necessidades se modificam, basta reposicionar os componentes
- Excelente qualidade dos componentes e acessórios e total compatibilidade com os sistemas prépreparados Vileda Professional
- Desenho ergonómico e excelente maneabilidade, aumentam a eficácia
- Fácil limpeza e manutenção
- Para a montagem ou futuras reconfigurações só necessita de uma chave sestavada, já incluída na embalagem, assim como as instruções de montagem
- Todos os materiais usados são 100% recicláveis.

Instruções de utilização

- Recomenda-se a leitura das instruções antes da montagem.
- Manter o carro sempre limpo
- Olear regularmente as rodas

Crie o seu Origo em: www.creator.vileda.com

Código	Descrição	Medidas (cm)	Unidades/Pack	Unidades/Caixa
121576	Origo 300 FX	126x58x100	1	1